

DECLARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ESENCIALES (DcE)

Nº 020/06-CN/2013



1.- CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO. TIPO: CL PIEZA: P GRUPO: G4 CATEGORIA: II

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
Tablero metro de 30	100x30x4	CL-P-II ≥ 123 daN 770(D1) 1000x40x300 -A- L0,29 E \leq 5,0 N1770(D1) -G4- FR65 M \leq 0,5
Tablero metro de 25	100x25x4	CL-P-II ≥ 123 daN 725(D1) 1000x40x250 -A- L0,29 E \leq 5,0 N1770(D1) -G4- FR65 M \leq 0,5

NOTA: Tablero ceramico de metro (*bardo*).

2.- USO PREVISTO POR EL FABRICANTE.

Pieza tipo P hueca de gran formato, grupo G4 , categoria II, con uso previsto en fabrica de albañileria protegida para cubiertas.

3.- FABRICANTE.

CERANOR, S.A. Poligono Industrial El Tesoro, s/n 24200 Valencia de Don Juan -LEÓN- www.ceranor.es

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.

4

5.- NORMA DE REFERENCIA

.-Para este tipo de pieza actualmente no existe norma "EN" armonizada, por tanto, no se puede poner el marcado CE.

.-CERANOR, S.A. toma como normas de referencia: UNE-EN 67041:1988 y EN 771-1:2011+A1:2015 (*UNE-EN 771-1:2011+A1*)

CERANOR,S.A. CERTIFICA EL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA IGUAL QUE UN MARCADO CE

6.- DECLARACION DE PRESTACIONES (DcE)

La prestacion del producto identificado anteriormente junto con ficha tecnica de características Nº Referencia DcE 020/06-CN/2013 es conforme con las características declaradas. La presente declaración de características esenciales se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2024/3110, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:	Antonio L. Responsable Calidad	FIRMA:
Lugar y fecha de emisión:	Valencia de Don Juan, 24 de marzo de 2026	

Fecha de revisión: 24-03-26

Anula y sustituye a la de fecha: 09-06-17

FICHA TÉCNICA (DcE)

Nº de Ref (DcE): 020/06-CN/2013




CERANOR, S.A.
24200 Valencia de Don Juan - LEÓN -

ORGANISMO NOTIFICADO:		SISTEMA DE EVALUACIÓN:	4
------------------------------	--	-------------------------------	---

USO PREVISTO:	Pieza tipo P hueca de gran formato, grupo G4 , categoria II, con uso previsto en fabrica de albañileria protegida para cubiertas.
----------------------	---

CROQUIS



(dimensiones en mm)

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
Tablero metro de 30	100x30x4	CL-P-II ≥123daN 770(D1) 1000x40x300 -A- L0,29 E≤ 5,0 N1770(D1) -G4- FR65 M ≤0,5
Tablero metro de 25	100x25x4	CL-P-II ≥123daN 725(D1) 1000x40x250 -A- L0,29 E≤ 5,0 N1770(D1) -G4- FR65 M ≤0,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORMATIVA ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	
			Tablero metro de 30	Tablero metro de 25
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones:	Visual 6 piezas UNE 67041	0 piezas	
	Desconchados:		≤ 1 piezas	
	Fisuras:		≤ 2 piezas	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	Longitudinal:	UNE 67043	± 1,5%	
	Anchura util de la pieza:		± 2,0% (descontado el machiembrado)	
ESPESOR DE PAREDES	Exterior (mm):	UNE EN 772-16	≥ 6,0	
	Interior (mm):		≥ 5,0	
PLANEIDAD TODAS CARAS	Todas las diagonales (mm)	UNE 67043	≤ 5,0	
PORCENTAJE DE HUECOS (%)	Tolerancia: ± 10% Max: 70	UNE-EN 772-3	65	
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% sobre bruto)		UNE-EN 772-3/9/16	≤ 17	
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%) (Sentido flujo calor fábrica)		UNE-EN 772-16	≥ 22	
SUCCIÓN (Kg./m² x min.)		UNE-EN 772-11	N/A	
RESISTENCIA A FLEXIÓN (daN)		UNE 67042	≥ 123	
DENSIDAD (Kg./m³)	Tolerancia: D1± 10%	Absoluta:	1770	
		Aparente:	770	725
DURABILIDAD (Resistencia al hielo/deshielo)		UNE 67028 EX	F0	
PROPIEDADES TÉRMICAS (Valor tabulado de Catalogo Elementos Constructivos)	λpieza (W/m x k)	Catalogo CTE	0,29	
	Rmuro (m² x k/w)		N/A	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)			5/10	
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		UNE-EN 772-5	S0	
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,5	
REACCIÓN AL FUEGO	% En materia orgánica: ≤ 1%	UNE-EN 13501-1	Clase A1	
ADHERENCIA (N/mm²)		Anexo C UNE EN 998-2	N/A	

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: Condiciones de utilización, ejecución y manejo según la forma tradicional. Soluciones constructivas www.ceranor.es

SEGURIDAD: No contiene sustancias peligrosas.

Fecha revisión: 24-03-26

Anula y sustituye a la de fecha: 09-06-17

DcE pagina 2 de 2